

## ★ LEVERINGSPROGRAMMA

### Inhoud

|                              |   |      |    |
|------------------------------|---|------|----|
| <b>ACRYLAAT</b> gegoten      | PMMA, helder en opaal   | pag. | 2  |
| <b>ACRYLAAT</b> gegoten      | PMMA, kleur en transparante kleur                                     | pag. | 3  |
| <b>ACRYLAAT</b> gegoten      | PMMA, fluorescerend en metallic                                       | pag. | 4  |
| <b>ACRYLAAT</b> gegoten      | PMMA, stafmateriaal   | pag. | 5  |
| <b>ACRYLAAT</b> xt           | PMMA, helder, opaal, anti-reflex                                      | pag. | 6  |
| <b>ACRYLAAT</b> xt           | PMMA, spiegel en structuur  | pag. | 7  |
| <b>AFSTANDHOUDERS</b>        | Bevestigingsmateriaal   | pag. | 8  |
| <b>AFSTANDHOUDERS</b>        | voor  | pag. | 9  |
| <b>AFSTANDHOUDERS</b>        | Platen  | pag. | 10 |
| <b>FREES LETTERS</b>         | Acrylaat GS en Forex  | pag. | 12 |
| <b>FREES LETTERS</b>         | Gatorfoam, XTRObond en XTROcolor                                      | pag. | 13 |
| <b>SMART-X</b>               | Uniek lichtgewicht, UV- en weerbestendig                              | pag. | 14 |
| <b>GATORFOAM</b>             | Uniek lichtgewicht, wit en zwart                                      | pag. | 15 |
| <b>FOME-COR</b>              | Foam-board  | pag. | 16 |
| <b>KAPA TECH</b>             | Uniek lichtgewicht, aluminium toplaag                                 | pag. | 17 |
| <b>POLYSTRYREEN</b>          | PS platen   | pag. | 18 |
| <b>HPL KERNCOMPACT</b>       | Hard Plastic Laminaat plaat met fijne structuur                       | pag. | 19 |
| <b>FOREX</b>                 | Geschuimd pvc, wit  | pag. | 20 |
| <b>FOREX</b>                 | Geschuimd pvc, PRINT  | pag. | 21 |
| <b>FOREX</b>                 | Geschuimd pvc, kleur  | pag. | 22 |
| <b>DIBOND</b>                | Aluminium met PE kern   | pag. | 23 |
| <b>XTROBOND</b>              | Aluminium met PE kern wit   | pag. | 24 |
| <b>XTROBOND</b>              | Aluminium met PE kern kleur   | pag. | 25 |
| <b>POLYCARBONAAT</b>         | 2-zijdig UV bestendig, helder, opaal en brons                         | pag. | 26 |
| <b>POLYCARBONAAT</b>         | Structuur, helder en brons  | pag. | 27 |
| <b>POLYCARBONAAT</b>         | Arla® Saphir  | pag. | 28 |
| <b>PETG</b>                  | Griphen PETG Helder   | pag. | 29 |
| <b>POLYCARBONAAT</b>         | Lexan Thermoclear, meerwandige kanaalplaten                           | pag. | 30 |
| <b>POLYCARBONAAT</b>         | Meerwandig structuur en zonwerend                                     | pag. | 31 |
| <b>EXTERIEUR HPL Compact</b> | Plaat buitenkwaliteit   | pag. | 32 |
| <b>EXTERIEUR HPL Compact</b> | Plaat Renolit   | pag. | 33 |
| <b>SANDWICHPANELEN</b>       | Van HPL Compact platen  | pag. | 34 |
| <b>LEVERINGSVOORWAARDEN</b>  |   | pag. | 36 |
| <b>DE OMSLAG</b>             | Materiaal <b>voorzijde</b> Petg                                       |      |    |
|                              | Materiaal <b>achterzijde</b> Forex, <b>alleen bij gedrukte versie</b> |      |    |

## ☆ GEGOTEN ACRYLAAT PLAAT (PMMA)

### Gegoten **HELDER**

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING        |
|-------|----------------------|-----------------|
| 2 mm  | € 81,90              | 3050 x 2050 mm  |
| 3 mm  | € 73,40              | 3050 x 2050 mm  |
| 4 mm  | € 86,30              | 3050 x 2050 mm  |
| 5 mm  | € 101,15             | 3050 x 2050 mm  |
| 6 mm  | € 125,20             | 3050 x 2050 mm  |
| 8 mm  | € 155,35             | 3040 x 2040 mm  |
| 10 mm | € 204,05             | 3040 x 2040 mm  |
| 12 mm | € 244,40             | 3040 x 2040 mm  |
| 15 mm | € 309,25             | 3040 x 2040 mm  |
| 20 mm | € 411,15             | 3040 x 2040 mm  |
| 25 mm | € 508,25             | 3040 x 2040 mm  |
| 30 mm | € 945,85             | 2020 x 1320 mm* |
| 40 mm | € 1.261,50           | 2020 x 1320 mm* |
| 50 mm | € 1.576,00           | 2020 x 1320 mm* |
| 60 mm | € 2.094,00           | 2020 x 1320 mm* |
| 70 mm | € 2.442,50           | 2020 x 1320 mm* |
| 80 mm | € 2.793,00           | 2020 x 1320 mm* |

\* op aanvraag



### Gegoten **WIT / OPAAL**

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 2 mm  | € 86,00              | 3050 x 2050 mm |
| 3 mm  | € 77,00              | 3050 x 2050 mm |
| 4 mm  | € 90,60              | 3050 x 2050 mm |
| 5 mm  | € 106,20             | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | € 131,45             | 3050 x 2050 mm |
| 8 mm  | € 163,20             | 3040 x 2040 mm |
| 10 mm | € 214,25             | 3040 x 2040 mm |



#### WIT / OPAAL lichttransmissie in %

|            |             |                           |
|------------|-------------|---------------------------|
| Wit        | 1301 ca. 8% | 3, 5, 8 en 10 mm          |
| Opaal 1202 | ca. 25%     | 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm |
| Opaal 1243 | ca. 48%     | 3, 5 en 8 mm              |
| Opaal 1203 | ca. 65%     | 3, 5 en 8 mm              |



## ☆ GEGOTEN ACRYLAAT PLAAT (PMMA)

Gegoten **KLEUR**, transparante kleuren, smoke tinten en glass look

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 3 mm  | € 84,40              | 3050 x 2050 mm |
| 4 mm  | € 99,25              | 3050 x 2050 mm |
| 5 mm  | € 116,40             | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | € 153,90             | 3050 x 2050 mm |
| 8 mm  | € 178,65             | 3040 x 2040 mm |
| 10 mm | € 234,60             | 3040 x 2040 mm |
| 12 mm | € 281,10             | 3030 x 2030 mm |



### TRANSLUCENTE EN DEKKENDE KLEUREN

| KLEUR      | DIKTE     | KLEUR       | DIKTE                  |
|------------|-----------|-------------|------------------------|
| Creme 2202 | 3 en 5 mm | Paars 5201  | 3 mm                   |
| Creme 2209 | 3 mm      | Rood 6214   | 3 mm                   |
| Creme 2217 | 3 mm      | Rood 6203   | 3 mm                   |
| Geel 2215  | 3 en 5 mm | Rood 6202   | 3 mm                   |
| Geel 234   | 3 mm      | Rood 6226   | 3 mm                   |
| Geel 2216  | 3 mm      | Rood 6281   | 3 mm                   |
| Groen 3204 | 3 mm      | Oranje 7202 | 3 mm                   |
| Groen 3211 | 3 mm      | Bruin 814   | 3 mm                   |
| Groen 3297 | 3 mm      | Bruin 8302  | 3 mm                   |
| Groen 335  | 3 mm      | Grijs 9981  | 3 mm                   |
| Blauw 4293 | 3 mm      | Grijs 9303  | 3 mm                   |
| Blauw 325  | 3 mm      | Zwart 9302  | 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm |
| Blauw 4605 | 3 mm      |             |                        |
| Blauw 4235 | 3 mm      |             |                        |
| Blauw 4510 | 3 mm      |             |                        |
| Blauw 4201 | 3 mm      |             |                        |
| Blauw 4302 | 3 mm      |             |                        |

### TRANSPARANTE KLEUREN

|             |      |
|-------------|------|
| Oranje 2102 | 3 mm |
| Geel 2145   | 3 mm |
| Groen 3102  | 3 mm |
| Groen 343   | 3 mm |
| Groen 3101  | 3 mm |
| Blauw 4174  | 3 mm |
| Rood 6101   | 3 mm |

### SMOKE TINTEN

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Bruin L. 6176 | 3 en 5 mm               |
| Bruin M. 6158 | 3, 5, 6, 8, 10 en 12 mm |
| Bruin D. 8114 | 3 en 5 mm               |
| Grijs L. 9421 | 3 en 5 mm               |
| Grijs M. 9409 | 3, 5, 6, 8, 10 en 12 mm |
| Grijs D. 9422 | 3 en 5 mm               |

### GLASS LOOK

|                |           |
|----------------|-----------|
| Glasslook 3148 | 5 en 8 mm |
|----------------|-----------|

[www.vtswinkel.nl/acrylaat/kleuren](http://www.vtswinkel.nl/acrylaat/kleuren)


## ☆ GEGOTEN ACRYLAAT PLAAT (PMMA)

### Gegoten transparant **FLUORESCEREND**

| DIKTE |       | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|-------|----------------------|----------------|
| 3 mm  | fluor | € 109,80             | 3050 x 2050 mm |

#### KLEUREN FLUOR

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| 3 mm | Oranje fluor | 7121 |
| 3 mm | Geel fluor   | 2137 |
| 3 mm | Groen fluor  | 3407 |
| 3 mm | Blauw fluor  | 4194 |
| 3 mm | Rood fluor   | 6163 |



[www.vtswinkel.nl/fluor](http://www.vtswinkel.nl/fluor)

### Gegoten **METALLIC**

| DIKTE |          | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------|----------------------|----------------|
| 3 mm  | metallic | € 117,60             | 2020 x 1320 mm |

#### KLEUREN METALLIC

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 3 mm | Goud   | NK 22 |
| 3 mm | Zilver | NK 91 |
| 3 mm | Grijs  | NK 92 |



[www.vtswinkel.nl/metallic](http://www.vtswinkel.nl/metallic)

Andere kleuren op aanvraag.

## ☆ GEGOTEN ACRYLAAT STAF (PMMA)

Standaard lengte 2 meter, prijzen per meter

### Gegoten HELDER

| DIKTE | ROND<br>Prijs per M <sup>1</sup> | VIERKANT<br>Prijs per M <sup>1</sup> | ACHTKANT<br>Prijs per M <sup>1</sup> |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10 mm | € 18,95                          |                                      |                                      |
| 12 mm | € 20,60                          |                                      |                                      |
| 15 mm | € 24,50                          | € 22,80                              | € 40,45                              |
| 17 mm | € 28,10                          |                                      |                                      |
| 20 mm | € 36,30                          | € 35,05                              | € 56,70                              |
| 22 mm | € 41,25                          |                                      |                                      |
| 25 mm | € 53,30                          | € 51,90                              | € 76,70                              |
| 30 mm | € 72,90                          | € 73,00                              | € 110,00                             |
| 35 mm | € 94,20                          | € 92,70                              | € 137,40                             |
| 40 mm | € 130,20                         | € 128,65                             | € 172,40                             |
| 45 mm | € 172,40                         | € 170,35                             |                                      |
| 50 mm | € 198,90                         | € 198,90                             | € 265,70                             |

### Gegoten HELDER

| DIKTE      | OVAAL<br>Prijs per M <sup>1</sup> |
|------------|-----------------------------------|
| 32 x 14 mm | € 81,95                           |
| 40 x 20 mm | € 117,25                          |



Lichtobject van Toscani en Cornel

## ★ XT GEEXTRUDEERDE ACRYLAATPLAAT (PMMA)

### XT HELDER


| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 2 mm  | € 36,00              | 3050 x 2050 mm |
| 3 mm  | € 49,50              | 3050 x 2050 mm |
| 4 mm  | € 65,00              | 3050 x 2050 mm |
| 5 mm  | € 83,45              | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | € 101,00             | 3050 x 2050 mm |
| 8 mm  | € 134,70             | 3050 x 2050 mm |
| 10 mm | € 168,40             | 3050 x 2050 mm |

### XT OPAAL 066 Lichttransmissie ca. 28%

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 2 mm  | € 37,80              | 3050 x 2050 mm |
| 3 mm  | € 52,00              | 3050 x 2050 mm |
| 4 mm  | € 68,20              | 3050 x 2050 mm |
| 5 mm  | € 87,65              | 3050 x 2050 mm |

### XT ANTI-REFLEX ontspiegeld / mat

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 2 mm  | € 45,00              | 3050 x 2050 mm |
| 3 mm  | € 61,90              | 3050 x 2050 mm |
| 4 mm  | € 81,20              | op aanvraag    |



## ☆ SPIEGEL ACRYLAAT EN POLYCARBONAAT PLAAT

### Acrylaat SPIEGEL


| DIKTE |        | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|--------|----------------------|----------------|
| 3 mm  | Zilver | € 82,90              | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | Zilver | € 249,00             | 3050 x 2050 mm |

### Polycarbonaat SPIEGEL

| DIKTE |        | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|--------|----------------------|----------------|
| 3 mm  | Zilver | € 180,45             | 2000 x 1500 mm |

## ☆ XT STRUCTUUR (lichtdoorlatend, inkijkwerend)

| DIKTE | TYPE        |   | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|-------------|---|----------------------|----------------|
| 3 mm  | Prisma 150  | € | 61,90                | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Quadro 210  | € | 61,90                | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Perle 230   | € | 61,90                | 3050 x 1500 mm |
| 4 mm  | Kräusel 110 | € | 81,25                | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | Kräusel 110 | € | 126,25               | 3050 x 2050 mm |
| 8 mm  | Kräusel 110 | € | 168,40               | 3050 x 2050 mm |



Prisma



Quadro



Perle



Kräusel

[www.vtswinkel.nl/veiligheidsbeglazing/structuur](http://www.vtswinkel.nl/veiligheidsbeglazing/structuur)

## ☆ AFSTANDHOUDERS



Materiaal : Messing, vernikkeld  
 Doorsnede : 15 mm  
 Wandafstand : 15 mm  
 Plaatdikte : 3-8 mm  
 Boorgat : 10 mm

Geschikt voor **binnengebruik**.

**Prijs per stuk: € 1,95\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 7,80.**

**VTS-001 Inbus**



Materiaal : Messing, vernikkeld  
 Doorsnede : 15 mm  
 Wandafstand : 25 mm  
 Plaatdikte : 1-11 mm  
 Boorgat : 8,5 mm

Geschikt voor **binnengebruik**.

**Prijs per stuk: € 3,95\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 15,80.**

**VTS-002 Inbus**



Materiaal : Messing, vernikkeld, glans  
 Doorsnede : 14 mm  
 Wandafstand : 8 mm  
 Plaatdikte : 2-6 mm  
 Boorgat : 9 mm

Geschikt voor **binnengebruik**.

**Prijs per stuk: € 3,95\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 15,80.**

**VTS-003 Schroef**



Materiaal : Messing, mat  
 Doorsnede : 20 mm  
 Wandafstand : 20 mm  
 Plaatdikte : 2-5 mm  
 Boorgat : **geen boorgaten nodig**

Geschikt voor **binnengebruik**.

**Prijs per stuk: € 6,50\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 26,00.**

**VTS-004 Inbus**



Materiaal : Messing, mat  
 Doorsnede : 20 mm  
 Wandafstand : 5 mm  
 Plaatdikte : 1-8 mm  
 Boorgat : **geen boorgaten nodig**

Geschikt voor **binnengebruik**.

**Prijs per stuk: € 7,85\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 31,40.**

**VTS-005**



Materiaal : RVS  
 Doorsnede : 15 mm  
 Wandafstand : 15 mm  
 Plaatdikte : 3-8 mm  
 Boorgat : 10 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.

**Prijs per stuk: € 2,50\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 10,00.**

**VTS-006 Inbus**



Materiaal : RVS  
 Doorsnede : 15 mm  
 Wandafstand : 25 mm  
 Plaatdikte : 1-11 mm  
 Boorgat : 8,5 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.

**Prijs per stuk: € 4,95\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 19,80.**

**VTS-007 Inbus**

\* Kortingen bij afname: > 24 st. -5%, > 48 st. -10%, > 96 st. -15%, > 192 st. -20%

\*\* Een complete set bestaat uit 4 afstandhouders, 4 RVS schroeven en 4 pluggen S6.



## ☆ AFSTANDHOUDERS



**VTS-008 Schroef**

Materiaal : RVS  
Doorsnede : 15 mm  
Wandafstand : 18,5 mm  
Plaatdikte : 3-13 mm  
Boorgat : 9 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.

**Prijs per stuk: € 4,75\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 19,00.**



**VTS-009 Schroef**

Materiaal : RVS  
Doorsnede : 25 mm  
Wandafstand : 25 mm  
Plaatdikte : 5-18 mm  
Boorgat : 13 mm

Geschikt voor **buitengebruik**.

**Prijs per stuk: € 6,95\***  
**Prijs per complete set\*\* : € 27,80.**



**VTS-106-01 e.v. Sierkapjes**

Materiaal : Messing, gepolijst, verchromd **Prijs per stuk: € 1,75\***  
Materiaal : Messing, gepolijst, goudkleurig **Prijs per stuk: € 2,44\***  
Doorsnede : 10 mm  
Hoogte : 5,5 mm inwendig voorzien van schroefdraad  
Boorgat : 4 mm  
Toebehoren : Messing, vernikkeld, schroefdraad-ring M8 x 1 : **prijs per stuk € 0,32\***


Geschikt voor **binnengebruik**



**VTS-107-01 e.v. Sierkapjes**

Materiaal 01 : Edelstaal, mat **Prijs per stuk: € 2,10\***  
Materiaal 02 : ALU, geanodiseerd, zilver **Prijs per stuk: € 1,52\***  
Materiaal 03 : Messing, gelakt, wit **Prijs per stuk: € 1,30\***  
Materiaal 04 : ALU, geanodiseerd, blauw **Prijs per stuk: € 2,01\***  
Materiaal 05 : ALU, geanodiseerd, zwart **Prijs per stuk: € 2,01\***  
Doorsnee : 10 mm  
Hoogte : 5,5 mm inwendig voorzien van schroefdraad  
Boorgat : 4 mm  
Toebehoren : Messing, vernikkeld, schroefdraad-ring M8 x 1 : **prijs per stuk € 0,32**

Geschikt voor **buitengebruik**



\* Kortingen bij afname: > 24 st. -5%, > 48 st. -10%, > 96 st. -15%, > 192 st. -20%

\*\* Een complete set bestaat uit 4 afstandhouders, 4 RVS schroeven en 4 pluggen S6.

## ☆ AFSTANDHOUDERS



VTS-101 Schroef

Materiaal : Messing, vernikkeld  
Doorsnede : 10 mm  
Plaatdikte : niet van toepassing  
Boorgat : 4 mm  
Geschikt voor **binnengebruik**

| Wandafstand | Prijs* |
|-------------|--------|
| 3 mm        | € 0,31 |
| 6 mm        | € 0,35 |
| 10 mm       | € 0,40 |
| 14 mm       | € 0,45 |



VTS-102 Schroef

Materiaal : Messing, gepolijst, goudkleurig  
Doorsnede : 10 mm  
Plaatdikte : n.v.t.  
Boorgat : 4 mm  
Geschikt voor **binnengebruik**

| Wandafstand | Prijs* |
|-------------|--------|
| 3 mm        | € 0,96 |
| 6 mm        | € 0,98 |
| 10 mm       | € 1,02 |
| 14 mm       | € 1,06 |



VTS-103 Schroef

Materiaal : Messing, wit, gelakt  
Doorsnede : 10 mm  
Plaatdikte : n.v.t.  
Boorgat : 4 mm  
Geschikt voor **buitengebruik**

| Wandafstand | Prijs* |
|-------------|--------|
| 3 mm        | € 0,96 |
| 6 mm        | € 0,98 |
| 10 mm       | € 1,02 |
| 14 mm       | € 1,06 |



VTS-104 Schroef

Materiaal : ALU, blauw, geanodiseerd  
Doorsnede : 10 mm  
Plaatdikte : n.v.t.  
Boorgat : 4 mm  
Geschikt voor **buitengebruik**

| Wandafstand | Prijs* |
|-------------|--------|
| 3 mm        | € 1,82 |
| 6 mm        | € 1,85 |
| 10 mm       | € 1,90 |
| 14 mm       | € 1,91 |



VTS-105 Schroef

Materiaal : ALU, zwart, geanodiseerd  
Doorsnede : 10 mm  
Plaatdikte : n.v.t.  
Boorgat : 4 mm  
Geschikt voor **buitengebruik**

| Wandafstand | Prijs* |
|-------------|--------|
| 3 mm        | € 1,68 |
| 6 mm        | € 1,70 |
| 10 mm       | € 1,74 |
| 14 mm       | € 1,78 |



\* Kortingen bij afname: > 24 st. -5%, > 48 st. -10%, > 96 st. -15%, > 192 st. -20%

## Kunststof plaatmateriaal voor

*Reclame • Bouw • Beglazing • Techniek*

Op elk gewenst formaat gezaagd en gefreesd

**Uw notities:**



Gegoten acrylaat helder 5 mm, rondom gepolijst

## ★ FREES LETTERS

**Acrylaat GS, HELDER en OPAAL/WIT, 3, 5, 8, 10 mm. KLEUR 3 mm.** Zie pag. 3 e.v.

| Stokhoogte in cm | 3 mm   | 5 mm   | 8 mm   | 10 mm  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 6 - 10           | 3,00   | 4,00   | 6,00   | 7,00   |
| 11 - 15          | 5,00   | 6,00   | 8,00   | 10,00  |
| 16 - 20          | 5,00   | 7,00   | 10,00  | 12,00  |
| 21 - 25          | 7,00   | 9,00   | 12,00  | 15,00  |
| 26 - 30          | 9,00   | 12,00  | 16,00  | 21,00  |
| 31 - 35          | 11,00  | 14,00  | 19,00  | 24,00  |
| 36 - 40          | 13,00  | 17,00  | 23,00  | 29,00  |
| 41 - 45          | 14,00  | 19,00  | 26,00  | 32,00  |
| 46 - 50          | 17,00  | 22,00  | 30,00  | 37,00  |
| 51 - 55          | 19,00  | 25,00  | 34,00  | 42,00  |
| 56 - 60          | 22,00  | 29,00  | 39,00  | 48,00  |
| 61 - 65          | 25,00  | 33,00  | 44,00  | 55,00  |
| 66 - 70          | 28,00  | 38,00  | 50,00  | 63,00  |
| 71 - 75          | 33,00  | 44,00  | 59,00  | 74,00  |
| 76 - 80          | 37,00  | 49,00  | 65,00  | 81,00  |
| 81 - 85          | 42,00  | 56,00  | 74,00  | 93,00  |
| 86 - 90          | 47,00  | 63,00  | 84,00  | 105,00 |
| 91 - 95          | 53,00  | 71,00  | 94,00  | 118,00 |
| 96 - 100         | 59,00  | 78,00  | 104,00 | 130,00 |
| 101 - 110        | 66,00  | 88,00  | 117,00 | 146,00 |
| 111 - 120        | 74,00  | 98,00  | 131,00 | 164,00 |
| 121 - 130        | 83,00  | 110,00 | 147,00 | 184,00 |
| 131 - 140        | 93,00  | 124,00 | 165,00 | 206,00 |
| 141 - 150        | 104,00 | 139,00 | 185,00 | 231,00 |



**Forex WIT 3, 5, 10, 19 mm. KLEUR 3 en 5 mm, niet geschikt voor buiten.** Zie pag. 20 e.v.

| Stokhoogte in cm | 3 mm  | 5 mm  | 10 mm | 19 mm  |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 6 - 10           | 3,00  | 3,00  | 4,00  | 7,00   |
| 11 - 15          | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 8,00   |
| 16 - 20          | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 10,00  |
| 21 - 25          | 4,00  | 6,00  | 7,00  | 11,00  |
| 26 - 30          | 5,00  | 7,00  | 9,00  | 14,00  |
| 31 - 35          | 6,00  | 8,00  | 10,00 | 16,00  |
| 36 - 40          | 7,00  | 10,00 | 12,00 | 19,00  |
| 41 - 45          | 8,00  | 11,00 | 14,00 | 22,00  |
| 46 - 50          | 10,00 | 14,00 | 17,00 | 27,00  |
| 51 - 55          | 12,00 | 16,00 | 21,00 | 33,00  |
| 56 - 60          | 14,00 | 19,00 | 24,00 | 38,00  |
| 61 - 65          | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 42,00  |
| 66 - 70          | 17,00 | 23,00 | 29,00 | 49,00  |
| 71 - 75          | 19,00 | 25,00 | 32,00 | 54,00  |
| 76 - 80          | 20,00 | 27,00 | 34,00 | 65,00  |
| 81 - 85          | 23,00 | 30,00 | 38,00 | 71,00  |
| 86 - 90          | 25,00 | 33,00 | 41,00 | 78,00  |
| 91 - 95          | 27,00 | 35,00 | 44,00 | 84,00  |
| 96 - 100         | 29,00 | 38,00 | 48,00 | 91,00  |
| 101 - 110        | 35,00 | 46,00 | 58,00 | 110,00 |
| 111 - 120        | 40,00 | 53,00 | 67,00 | 126,00 |
| 121 - 130        | 44,00 | 59,00 | 73,00 | 139,00 |
| 131 - 140        | 49,00 | 66,00 | 82,00 | 156,00 |
| 141 - 150        | 56,00 | 75,00 | 94,00 | 178,00 |




**Toeslagen:** · Schreefletters 10% · Schrijfletters 15% · Letters breder dan hoog en logo's op aanvraag  
Alle prijzen zijn per stuk in euro's.

## ★ FREES LETTERS

**Gatorfoam WIT en ZWART, 5, 10 en 19 mm.** Superlicht en vochtbestendig. Zie pag 15

| Stokhoogte in cm |       | 5 mm  | 10 mm | 19 mm  |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 6                | - 10  | 3,00  | 4,00  | 6,00   |
| 11               | - 15  | 3,00  | 5,00  | 7,00   |
| 16               | - 20  | 4,00  | 5,00  | 8,00   |
| 21               | - 25  | 4,00  | 6,00  | 9,00   |
| 26               | - 30  | 5,00  | 8,00  | 12,00  |
| 31               | - 35  | 6,00  | 9,00  | 14,00  |
| 36               | - 40  | 7,00  | 11,00 | 16,00  |
| 41               | - 45  | 8,00  | 12,00 | 18,00  |
| 46               | - 50  | 10,00 | 15,00 | 23,00  |
| 51               | - 55  | 12,00 | 18,00 | 28,00  |
| 56               | - 60  | 14,00 | 22,00 | 32,00  |
| 61               | - 65  | 16,00 | 24,00 | 36,00  |
| 66               | - 70  | 17,00 | 26,00 | 39,00  |
| 71               | - 75  | 19,00 | 28,00 | 43,00  |
| 76               | - 80  | 20,00 | 31,00 | 46,00  |
| 81               | - 85  | 23,00 | 34,00 | 51,00  |
| 86               | - 90  | 25,00 | 37,00 | 55,00  |
| 91               | - 95  | 27,00 | 40,00 | 60,00  |
| 96               | - 100 | 29,00 | 43,00 | 65,00  |
| 101              | - 110 | 35,00 | 52,00 | 78,00  |
| 111              | - 120 | 40,00 | 60,00 | 90,00  |
| 121              | - 130 | 44,00 | 66,00 | 99,00  |
| 131              | - 140 | 49,00 | 74,00 | 111,00 |
| 141              | - 150 | 56,00 | 84,00 | 127,00 |



**XTRObond, 4 mm wit en 3 mm kleur**  
Zie pag. 24 en 25.

| Stokhoogte in cm |       | 3 / 4 mm |
|------------------|-------|----------|
| 6                | - 10  | 5,00     |
| 11               | - 15  | 7,00     |
| 16               | - 20  | 8,00     |
| 21               | - 25  | 9,00     |
| 26               | - 30  | 11,00    |
| 31               | - 35  | 14,00    |
| 36               | - 40  | 16,00    |
| 41               | - 45  | 19,00    |
| 46               | - 50  | 22,00    |
| 51               | - 55  | 26,00    |
| 56               | - 60  | 30,00    |
| 61               | - 65  | 34,00    |
| 66               | - 70  | 38,00    |
| 71               | - 75  | 43,00    |
| 76               | - 80  | 49,00    |
| 81               | - 85  | 54,00    |
| 86               | - 90  | 61,00    |
| 91               | - 95  | 68,00    |
| 96               | - 100 | 74,00    |
| 101              | - 110 | 88,00    |
| 111              | - 120 | 101,00   |
| 121              | - 130 | 115,00   |
| 131              | - 140 | 128,00   |
| 141              | - 150 | 142,00   |

**XTROcolor één zijde mat en één glanzend**  
Acrylaat GS, 8 mm door en door gekleurd.

| Stokhoogte in cm |       | 8 mm   | 19 mm  |
|------------------|-------|--------|--------|
| 6                | - 10  | 6,00   | 9,00   |
| 11               | - 15  | 8,00   | 13,00  |
| 16               | - 20  | 10,00  | 17,00  |
| 21               | - 25  | 12,00  | 20,00  |
| 26               | - 30  | 16,00  | 27,00  |
| 31               | - 35  | 19,00  | 34,00  |
| 36               | - 40  | 23,00  | 41,00  |
| 41               | - 45  | 26,00  | 49,00  |
| 46               | - 50  | 30,00  | 59,00  |
| 51               | - 55  | 34,00  | 70,00  |
| 56               | - 60  | 39,00  | 84,00  |
| 61               | - 65  | 44,00  | 97,00  |
| 66               | - 70  | 50,00  | 112,00 |
| 71               | - 75  | 59,00  | 127,00 |
| 76               | - 80  | 65,00  | 141,00 |
| 81               | - 85  | 74,00  | 156,00 |
| 86               | - 90  | 84,00  | 171,00 |
| 91               | - 95  | 94,00  | 188,00 |
| 96               | - 100 | 104,00 | 204,00 |
| 101              | - 110 | 117,00 | 235,00 |
| 111              | - 120 | 131,00 | 267,00 |
| 121              | - 130 | 147,00 | 300,00 |
| 131              | - 140 | 165,00 | 336,00 |
| 141              | - 150 | 185,00 | 373,00 |

**Toeslagen:** · Schreefletters 10% · Schrijfletters 15% · Letters breder dan hoog en logo's op aanvraag  
· Edelhloptik Zilver 15% · Edelhloptik Goud 15% · XTRObond Metallic 15%.

## ★ SMART-X®

SMART-X®: een karakteristieke en unieke superlichte kunststofplaat, bestaand uit een UV- en weerbestendige, hoogslagvaste, polystyreen toplaag en een gesloten polystyreenschuimkern, geproduceerd volgens co-extrusie dus géén kans op delaminatie.

- Brilljante kwaliteit met digitaal printen
- Gewicht: 5 mm dikte; 1130 gram per m<sup>2</sup> en 10 mm dikte; 2000 gram per m<sup>2</sup>
- Vochtbestendig
- Stijf en stabiel
- Temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +70 °C
- Ook geschikt voor buitengebruik
- Perfecte oppervlaktestructuur
- Eenzijdig voorzien van beschermfolie

### Toepassingen:

Displays, hangende panelen.  
Winkelinrichting  
Model- en Maquettebouw  
Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw,  
Productpresentaties

### **Kleur: WIT**

| DIKTE | GEWICHT                     | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING              | Verpakkingseenheid |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 5 mm  | ca. 1130 gr./m <sup>2</sup> | € 24,25              | 2440 x 1220 mm        | 20 platen          |
| 5 mm  | ca. 1130 gr./m <sup>2</sup> | € 24,25              | <b>3050 x 2030 mm</b> | 10 platen          |
| 10 mm | ca. 2000 gr./m <sup>2</sup> | € 31,75              | 2440 x 1220 mm        | 10 platen          |
| 10 mm | ca. 2000 gr./m <sup>2</sup> | € 31,75              | <b>3050 x 2030 mm</b> | 5 platen           |

### **Netto prijzen** (per m<sup>2</sup> bij afname van 1 verpakkingseenheid of meer)

| DIKTE | 1 pak   | 2 - 4 pakken | 5 - 7 pakken | AFMETING              |
|-------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| 5 mm  | € 14,55 | € 13,34      | € 12,13      | 2440 x 1220 mm        |
| 5 mm  | € 14,55 | € 13,34      | € 12,13      | <b>3050 x 2030 mm</b> |
| 10 mm | € 19,05 | € 17,46      | € 15,88      | 2440 x 1220 mm        |
| 10 mm | € 19,05 | € 17,46      | € 15,88      | <b>3050 x 2030 mm</b> |



[www.vtswinkel.nl/smart-x](http://www.vtswinkel.nl/smart-x)

## ☆ GATORFOAM®

GATORFOAM: **Superlichte kunststofplaat** met een sandwichstructuur; bestaande uit een uiterst lichte en stijve gesloten schuimkern (Styrofoam) en een aan beide zijden stabiele toplaag van "wood fibers".

- GATORFOAM is uiterst gering in gewicht
- GATORFOAM is eenvoudig te bewerken
- GATORFOAM is vochtbestendig
- GATORFOAM heeft een glad, vlak en hard oppervlak
- GATORFOAM is stabiel en sterk.



### Toepassingen:

Foto mounting  
Decor, Stand- en Tentoonstellingsbouw  
Displays  
Winkel- en Etalage-inrichting  
Zeefdruk en Belettering  
Model- en Maquettebouw  
Presentaties



**Kleur: WIT** zie Smart-X voor beschermfolie en andere afmeting

| DIKTE | GEWICHT                     | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING              | VERPAKKING        |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 5 mm  | ca. 1400 gr./m <sup>2</sup> | € 22,95              | 2440 x 1220 mm        | 15 platen per pak |
| 5 mm  | ca. 1400 gr./m <sup>2</sup> | € 22,95              | <b>3050 x 1520 mm</b> | 10 platen per pak |
| 10 mm | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 29,10              | 2440 x 1220 mm        | 15 platen per pak |
| 10 mm | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 29,10              | <b>3050 x 1520 mm</b> | 10 platen per pak |
| 19 mm | ca. 1800 gr./m <sup>2</sup> | € 44,70              | 2440 x 1220 mm        | 8 platen per pak  |
| 19 mm | ca. 1800 gr./m <sup>2</sup> | € 44,70              | <b>3050 x 1520 mm</b> | 8 platen per pak  |
| 25 mm | ca. 2000 gr./m <sup>2</sup> | € 52,90              | 2440 x 1220 mm        | 6 platen per pak  |
| 38 mm | ca. 2400 gr./m <sup>2</sup> | € 70,50              | 2440 x 1220 mm        | 4 platen per pak  |

**Kleur: ZWART**

| DIKTE | GEWICHT                     | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING              | VERPAKKING        |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 5 mm  | ca. 1400 gr./m <sup>2</sup> | € 24,10              | 2440 x 1220 mm        | 15 platen per pak |
| 5 mm  | ca. 1400 gr./m <sup>2</sup> | € 24,10              | <b>3050 x 1520 mm</b> | 10 platen per pak |
| 10 mm | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 30,90              | 2440 x 1220 mm        | 15 platen per pak |
| 10 mm | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 30,90              | <b>3050 x 1520 mm</b> | 10 platen per pak |
| 19 mm | ca. 1800 gr./m <sup>2</sup> | € 47,00              | 2440 x 1220 mm        | 8 platen per pak  |
| 19 mm | ca. 1800 gr./m <sup>2</sup> | € 47,00              | <b>3050 x 1520 mm</b> | 8 platen per pak  |

25 mm en 38 mm alleen op aanvraag.

## ☆ FOME-COR® GRAPHIC ARTS BOARD

FOME-COR: Superlichte foamboard plaat; bestaande uit een uiterst lichte en stijve polystyreen schuimkern en aan beide zijden een stabiele toplaag van "Clay-coated kraft paper".  
Standaard PH-waarde 5,5 - 6,5

- FOME-COR is uiterst gering in gewicht
- FOME-COR is eenvoudig te snijden en te stanzen
- FOME-COR is geschikt om 3-D effecten te creëren
- FOME-COR heeft een groot assortiment aan specialiteiten
- FOME-COR is verkrijgbaar in diverse afmetingen.

### Toepassingen:

Foto mounting  
Decor-, Model- en Maquettebouw  
Displays  
Winkel- en Etalageinrichting  
Zeefdruk en Belettering  
Produkt- en Reclame presentaties  
Uw eigen fantasie



*Vraag naar de speciale aanbieding!*

Zwarte kern en witte toplaag

### Kleur: WIT

| DIKTE | GEWICHT                    | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       | VERPAKKING        |
|-------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 5 mm  | ca. 700 gr./m <sup>2</sup> | € 8,25               | 2438 x 1219 mm | 25 platen per pak |
| 5 mm  | ca. 700 gr./m <sup>2</sup> | € 8,25               | 2438 x 1524 mm | 25 platen per pak |
| 5 mm  | ca. 700 gr./m <sup>2</sup> | € 8,25               | 3048 x 1219 mm | 25 platen per pak |
| 10 mm | ca. 900 gr./m <sup>2</sup> | € 13,75              | 3000 x 1400 mm | 12 platen per pak |

## ☆ FOME-COR® GRAPHIC ARTS BOARD SPECIALITEIT

| DIKTE | GEWICHT  | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING      | VERPAKKING        |
|-------|--|----------------------|---------------|-------------------|
| 5 mm  | Door en door zwart<br>ca. 750 gr./m <sup>2</sup> | € 11,00              | 1000 x 800 mm | 25 platen per pak |





★ **KAPA® tech**

**Nieuwe lichtgewicht plaat (2015)**

KAPA® tech: een gesloten PUR schuimkern, aan beide zijden voorzien van een 0,2 mm dik wit gecoat aluminium toplaag, tweezijdig beschermfolie.

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Gewicht: 5 mm dikte; 1620 gram per m<sup>2</sup> en 10 mm dikte; 1940 gram per m<sup>2</sup>
- Licht, stijf en stabiel
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +70 °C, korte tijd tot 120 °C
- Uitstekende brandclassificering Euroklasse EN 150 13501-1 : B/s2/d0 (B1, M1) Moeilijk ontvlambaar
- Geschikt voor zeefdruk en digitaal printen
- Tweezijdig voorzien van beschermfolie.

**Toepassingen:**



Winkelinrichting  
Displays  
Productpresentaties  
Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw,  
Scheidings-, Wand- en Plafondsysteem  
Scheeps-, Trein- en Bus-interieurs

**Kleur: WIT**

| DIKTE | GEWICHT                     | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       | Verpakkingseenheid |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 5 mm  | ca. 1620 gr./m <sup>2</sup> | € 36,50              | 2500 x 1250 mm | 16 platen          |
| 10 mm | ca. 1940 gr./m <sup>2</sup> | € 42,50              | 2500 x 1250 mm | 8 platen           |
| 10 mm | ca. 1940 gr./m <sup>2</sup> | € 42,50              | 3050 x 1250 mm | 8 platen           |

**Netto prijzen (per m<sup>2</sup> bij afname van 1 verpakkingseenheid of meer)**

| DIKTE | 1 pak   | 2 - 4 pakken | 5 - 7 pakken | AFMETING       |
|-------|---------|--------------|--------------|----------------|
| 5 mm  | € 21,90 | € 20,10      | € 18,98      | 2500 x 1250 mm |
| 10 mm | € 25,50 | € 23,38      | € 22,10      | 2500 x 1250 mm |
| 10 mm | € 25,50 | € 23,38      | € 22,10      | 3050 x 1250 mm |



## ☆ POLYSTYREENPLATEN

Polystyreenplaten zijn door hun gladde oppervlakte uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld zeefdruk, of het opplakken van foto's maar tevens voor diverse reclame- en display-toepassingen.

### WIT MAT / MAT

| <u>DIKTE</u> | <u>PRIJS M<sup>2</sup></u> | <u>AFMETING</u>       | <u>VERPAKKING</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 mm         | € 5,95                     | 2000 x 1000 mm        | 12 platen         |
| 2 mm         | € 11,90                    | 2000 x 1000 mm        | 6 platen          |
| 2 mm         | € 11,90                    | <b>3050 x 1050 mm</b> | 6 platen          |
| 2 mm         | € 11,90                    | <b>3050 x 1250 mm</b> | 6 platen          |
| 3 mm         | € 17,90                    | 2000 x 1000 mm        | 4 platen          |
| 4 mm         | € 23,80                    | 2000 x 1000 mm        | 3 platen          |
| 5 mm         | € 29,75                    | 2000 x 1000 mm        | 3 platen          |


## ☆ HPL KERNCOMPACT PLAAT

HPL Kerncompact plaat is een Hard Plastic Laminaat plaat met een fijne/micro structuur en een **zwarte** kern.

Voor interieur toepassingen, stand- en tentoonstellingsbouw, reclameborden etc.

### HPL WIT micro structuur

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING                          |
|-------|----------------------|-----------------------------------|
| 3 mm  | € 27,55              | 3050 x 1300 mm                    |
| 6 mm  | € 48,95              | 2440 x 1220 mm                    |
| 6 mm  | € 48,95              | 3050 x 1300 mm                    |
| 8 mm  | € 66,70              | 3050 x 1300 mm                    |
| 10 mm | € 85,40              | 3050 x 1300 mm                    |
| 12 mm | € 107,05             | 3050 x 1300 mm                    |
| 15 mm | € 132,60             | 3050 x 1300 mm                    |
| 20 mm | € 176,80             | 3050 x 1300 mm <b>op aanvraag</b> |



Afwijkende afmetingen en/of **kleuren** op aanvraag.

## ☆ FOREX® CLASSIC WIT

FOREX: Een geschuimde pvc plaat met een bijzondere fijncellige en homogene structuur.

- FOREX is licht en vochtbestendig
- FOREX is zelfdovend en moeilijk ontvlambaar (B1, M1)
- FOREX is weerbestendig en vervormbaar
- FOREX heeft een zijdemat, niet reflecterend oppervlak
- FOREX kan goed bedrukt worden



### Toepassingen:

Stand- en Tentoonstellingsbouw

Grote reclameborden voor binnen- en buitengebruik

Displays, winkelinrichting, binnenhuis-architectuur etc.

Bekleding van gevels, wanden en plafonds

Bescherming van werkbladen, planken en kasten

### FOREX geschuimde pvc platen WIT vlamdovend

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING              |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 1 mm  | € 8,00               | 2500 x 1220 mm        |
| 3 mm  | € 19,15              | 3050 x 2030 mm        |
| 3 mm  | € 19,15              | <b>4050 x 2030 mm</b> |
| 4 mm  | € 26,10              | 3050 x 1220 mm        |
| 5 mm  | € 33,20              | 3050 x 2030 mm        |
| 6 mm  | € 38,40              | 3050 x 2030 mm        |
| 8 mm  | € 45,10              | 3050 x 2030 mm        |
| 10 mm | € 54,60              | 3050 x 2030 mm        |
| 13 mm | € 71,00              | 3050 x 1220 mm        |
| 13 mm | € 71,00              | 3050 x 1560 mm        |
| 19 mm | € 105,00             | 3050 x 1220 mm        |
| 19 mm | € 105,00             | 3050 x 1560 mm        |



Soortelijk gewicht: 0.7 (dikte 1 t/m 4 mm)

Soortelijk gewicht: 0.5 (dikte 5, 6, 8, 10, 13 en 19 mm)

[www.vtswinkel.nl/interieur\\_exterieur/forex\\_classic](http://www.vtswinkel.nl/interieur_exterieur/forex_classic)

## ☆ FOREX® PRINT WIT

FOREX® PRINT: Een geschuimde pvc plaat met een bijzondere fijncellige en homogene structuur.

- FOREX® PRINT is licht en vochtbestendig
- FOREX® PRINT is zelfdovend en moeilijk ontvlambaar (B1, M1)
- FOREX® PRINT is weerbestendig en vervormbaar
- FOREX® PRINT heeft een zijdemat, niet reflecterend oppervlak
- FOREX® PRINT kan goed bedrukt worden
- FOREX® PRINT heeft een **beschermfolie** aan 1 of 2 zijden



### Toepassingen:

Zeer geschikt om rechtstreeks op te printen

**FOREX® PRINT geschuimde pvc platen WIT vlamdovend**  
één zijde voorzien van beschermfolie.

| DIKTE | GEWICHT                     | PRIJS M <sup>2</sup> | 5-10 platen |         | > 10 platen      |     | AFMETING |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------|------------------|-----|----------|
|       |                             |                      | 50%         | 60%     | 50%              | 60% |          |
| 2 mm  | ca. 1100 gr./m <sup>2</sup> | € 13,50              | € 6,75      | € 5,40  | 2500 x 1220 mm   |     |          |
| 2 mm  | ca. 1100 gr./m <sup>2</sup> | € 13,50              | € 6,75      | € 5,40  | 3050 x 1560 mm   |     |          |
| 3 mm  | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 14,30              | € 7,15      | € 5,72  | 2500 x 1220 mm   |     |          |
| 3 mm  | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 14,30              | € 7,15      | € 5,72  | 3050 x 1560 mm   |     |          |
| 3 mm  | ca. 1500 gr./m <sup>2</sup> | € 14,30              | € 7,15      | € 5,72  | 3050 x 2030 mm * |     |          |
| 5 mm  | ca. 2150 gr./m <sup>2</sup> | € 23,15              | € 11,58     | € 9,26  | 3050 x 1560 mm   |     |          |
| 5 mm  | ca. 2150 gr./m <sup>2</sup> | € 23,15              | € 11,58     | € 9,26  | 3050 x 2030 mm * |     |          |
| 10 mm | ca. 4500 gr./m <sup>2</sup> | € 39,95              | € 19,98     | € 15,98 | 3050 x 1560 mm   |     |          |
| 10 mm | ca. 4500 gr./m <sup>2</sup> | € 39,95              | € 19,98     | € 15,98 | 3050 x 2030 mm * |     |          |

\* beide zijden voorzien van beschermfolie


**Zie netto prijzen vanaf 5 platen!**




## ☆ FOREX® KLEUR

### FOREX geschuimde pvc platen **KLEUR** vlamdovend

| KLEUR | DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING                                   |
|-------|-------|----------------------|--|
| Blauw | 3 mm  | € 22,00              | Afhankelijk van de productie is leverbaar: |
|       | 5 mm  | € 38,25              |  |
| Geel  | 3 mm  | € 22,00              | 2500 x 1220 mm                             |
|       | 5 mm  | € 38,25              |  |
| Groen | 3 mm  | € 22,00              | of   |
|       | 5 mm  | € 38,25              |  |
| Grijs | 3 mm  | € 22,00              | 3050 x 1220 mm                             |
|       | 5 mm  | € 38,25              |  |
| Rood  | 3 mm  | € 22,00              | 3050 x 1560 mm                             |
|       | 5 mm  | € 38,25              |  |
| Zwart | 3 mm  | € 22,00              | of   |
|       | 5 mm  | € 38,25              |  |
|       | 10 mm | € 76,50              |  |



Soortelijk gewicht: 0.7 (dikte 3 en 5 mm)



## ☆ FOREX TOP uitlopend product

FOREX TOP: beide zijden glanzend + folie

Wit 3 mm € 22,00 3050 x 1220 mm

Soortelijk gewicht: 0.75 (dikte 3 mm)

## DIBOND®

Een aluminium sandwichplaat bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit gelakt aluminium toplaag.

Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100°C .

Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°C

Brandklasse DIN 4102, B2, M1.

### Toepassingen:

- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Etalage en Winkelinrichting
- Zeefdruk en Belettering
- Duurzame Reclameborden

### **Kleur: WIT**

| <b>DIKTE</b> | <b>GEWICHT</b>              | <b>PRIJS M<sup>2</sup></b> | <b>AFMETING</b> |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2 mm         | ca. 2900 gr./m <sup>2</sup> | € 56,75                    | 2500 x 1250 mm  |
| 2 mm         | ca. 2900 gr./m <sup>2</sup> | € 56,75                    | 3050 x 1500 mm  |
| 3 mm         | ca. 3800 gr./m <sup>2</sup> | € 65,00                    | 2500 x 1250 mm  |
| 3 mm         | ca. 3800 gr./m <sup>2</sup> | € 65,00                    | 3050 x 1500 mm  |
| 4 mm         | ca. 4750 gr./m <sup>2</sup> | € 72,00                    | 2500 x 1250 mm  |
| 4 mm         | ca. 4750 gr./m <sup>2</sup> | € 72,00                    | 3050 x 1500 mm* |

[Andere afmetingen/uitvoeringen op aanvraag.](#)

Zie ook XtroBond pag. 24 e.v.

## ☆ XTROBOND WIT

Een aluminium sandwichplaat bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit (ral 9016) aluminium toplaag.  
Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100°C.  
Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°C.  
Brandklasse DIN 4102, B2, M1.

### Toepassingen:

- Duurzame Reclameborden
- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Etalage- en Winkelinrichting
- Zeefdruk en Belettering

| DIKTE | GEWICHT                 | PRIJS M <sup>2</sup> |           |            |         | AFMETING       |
|-------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|---------|----------------|
|       |                         | 1-4 pl.*             | 5-9 pl.** | > 10 pl.** |         |                |
|       |                         | Bruto                | Netto     | Netto      | Netto   |                |
| 2 mm  | 2520 gr./m <sup>2</sup> | € 56,75              | € 19,86   | € 18,73    | € 18,16 | 2550 x 1250 mm |
| 2 mm  | 2520 gr./m <sup>2</sup> | € 56,75              | € 19,86   | € 18,73    | € 18,16 | 3050 x 1500 mm |
| 2 mm  | 2520 gr./m <sup>2</sup> | € 56,75              | € 19,86   | € 18,73    | € 18,16 | 4050 x 1500 mm |
| 3 mm  | 3780 gr./m <sup>2</sup> | € 65,00              | € 22,75   | € 21,45    | € 19,50 | 2550 x 1250 mm |
| 3 mm  | 3780 gr./m <sup>2</sup> | € 65,00              | € 22,75   | € 21,45    | € 19,50 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | 3780 gr./m <sup>2</sup> | € 65,00              | € 22,75   | € 21,45    | € 19,50 | 4050 x 1500 mm |
| 4 mm  | 4680 gr./m <sup>2</sup> | € 72,00              | € 25,20   | € 23,76    | € 21,60 | 2550 x 1250 mm |
| 4 mm  | 4680 gr./m <sup>2</sup> | € 72,00              | € 25,20   | € 23,76    | € 21,60 | 3050 x 1500 mm |
| 4 mm  | 4680 gr./m <sup>2</sup> | € 72,00              | € 25,20   | € 23,76    | € 21,60 | 4050 x 1500 mm |

\*Prijs van 1-4 platen tevens geldig voor gezaagde platen

\*\*Prijs van 5-9 platen en prijs van 10 platen of meer alleen van toepassing bij ongezaagde platen.

[www.vtswinkel.nl/xtrobond](http://www.vtswinkel.nl/xtrobond)



## ☆ XTROBOND KLEUR

Een aluminium sandwichpaneel bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit (ral 9016) aluminium toplaag.  
Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100°C.  
Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°C.  
Brandklasse DIN 4102, B2, M1.

### Toepassingen:

- Duurzame Reclameborden
- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor-, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Etalage- en Winkelinrichting
- Zeefdruk en Belettering



### KLEUREN:

| DIKTE | KLEUR            | RAL  | PRIJS M <sup>2</sup> |         | AFMETING       |
|-------|------------------|------|----------------------|---------|----------------|
|       |                  |      | Bruto                | Netto   |                |
| 3 mm  | Beige            | 1015 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Blauw            | 5002 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Geel             | 1023 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Groen            | 6024 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Rood             | 3020 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Zwart            | 9004 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | 2-zijdig zilver  | 9006 | € 65,00              | € 22,75 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Edelstahl zilver |      | € 83,75              | € 33,50 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | Edelstahl goud   |      | € 83,75              | € 33,50 | 3050 x 1500 mm |
| 3 mm  | 1-zijdig spiegel |      | € 102,50             | € 41,00 | 2440 x 1220 mm |

## ☆ POLYCARBONAAT PLAAT

Tweezijdig UV beschermd, dus specifiek geschikt voor buitentoepassingen.

**PC UV** is circa 250x sterker als glas van dezelfde dikte.

**PC UV** garandeert duurzame optische kwaliteit onder intensieve blootstelling aan ultra-violette straling en behoudt tegelijkertijd de supermechanische eigenschappen van polycarbonaat.

**PC UV** wordt gewaarborgd door een tienjarige garantie tegen vergeling, verlies van lichttransmissie en breuk.

**PC UV** heeft een hoge temperatuur bestendigheid, van -30 tot +120°C.

### **ARLA® 2-zijdig UV-beschermd voorkomt vergeling bij buitengebruik**

#### **HELDER**

| <b>DIKTE</b> | <b>PRIJS M<sup>2</sup></b> | <b>AFMETING</b>             |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 mm         | € 67,70                    | Dikten 2 t.m. 8 mm          |
| 3 mm         | € 101,60                   | leverbaar in de afmetingen: |
| 4 mm         | € 135,40                   | 3050 x 2050 mm              |
| 5 mm         | € 169,30                   | en                          |
| 6 mm         | € 203,10                   | 6100 x 2050 mm              |
| 8 mm         | € 270,80                   |                             |
| 10 mm        | € 352,00                   | op aanvraag                 |
| 12 mm        | € 444,75                   | op aanvraag                 |



#### **OPAAL ca. 30% lichttransmissie**

| <b>DIKTE</b> | <b>PRIJS M<sup>2</sup></b> | <b>AFMETING</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 3 mm         | € 106,70                   | 3050 x 2050 mm  |

#### **SOLAIR BRONS ca. 50% lichttransmissie**

| <b>DIKTE</b> | <b>PRIJS M<sup>2</sup></b> | <b>AFMETING</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 4 mm         | € 148,95                   | 3050 x 2050 mm  |
| 6 mm         | € 223,45                   | 3050 x 2050 mm  |

[www.vtswinkel.nl/polycarbonaat](http://www.vtswinkel.nl/polycarbonaat)

## ★ POLYCARBONAAT PLAAT STRUCTUUR

Eén zijde structuur, één zijde glad en **dubbelzijdig UV beschermd**.

**ARLA TEX** laat wel licht door, maar is inijkwerend. Dit maakt het tot een ideale beglazing voor sportfaciliteiten, balkons, scheidingswanden, fabrieken, terrassen etc. Dankzij het gestructureerde oppervlak is ARLA TEX minder kras- en graffiti gevoelig. Normaal wordt de zijde met het gestructureerde oppervlak als buitenkant gebruikt.

**ARLA® TEX UV-beschermd plaatmateriaal**  
**één zijde structuur, uitstekende lichtspreiding**  
**zonder doorkijk.**

### HELDER

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 4 mm  | € 169,30             | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | € 253,85             | 3050 x 2050 mm |



### BRONS ca. 50% lichttransmissie

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 4 mm  | € 186,20             | 3050 x 2050 mm |
| 6 mm  | € 279,30             | 3050 x 2050 mm |



## ☆ ARLA® PLAAT SAPHIR

Superkraswerende polycarbonaat plaat.

**SAPHIR** heeft aan beide zijden een bijzonder harde coating die de kraswerendheid van glas benaderd.

### Alleen voor vlakke toepassingen

### SAPHIR Superkraswerend HELDER

| DIKTE   | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING         |
|---------|----------------------|------------------|
| 3 mm *  | € 180,40             | Alle dikten zijn |
| 4 mm    | € 229,20             | leverbaar in de  |
| 5 mm    | € 273,30             | afmetingen:      |
| 6 mm    | € 327,90             | 3000 x 2000 mm   |
| 8 mm    | € 437,20             |                  |
| 10 mm   | € 519,30             |                  |
| 12 mm * | € 655,80             |                  |

\* op aanvraag.

| CF10F wheel/<br>500 g weight | Test Method | Unit | Polycarbonate<br>without coating | Saphir™ | PVC | Acrylics | Glass |
|------------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------|-----|----------|-------|
| 100 cycles                   | ASTM D1044  | Δ%   | 35                               | 2       | 28  | 21       | 0,5   |
| 500 cycles                   | ASTM D1044  | Δ%   | 46                               | 9       | -   | -        | 1     |
| 1000 cycles                  | ASTM D1044  | Δ%   | >50                              | <12     | -   | -        | 2     |
| Sandriessel test             | DIN 52348   | Δ%   | 37                               | 2       | -   | -        | 1     |

## ☆ PETG PLAAT Brandklasse B1

Alleen voor binnentoepassing. Alternatief voor acrylaat, PVC en polycarbonaat. Veelal concurrerende prijsstelling in combinatie met vele gunstige eigenschappen. **PETG** is redelijk slagvast, ca. 180x sterker dan glas, lichtdoorlaatbaarheid 88%. Voedingsmiddelen contact is toegestaan. Gebruikstemperatuur maximaal ca. 70°C. Makkelijk te vacuüm vormen en warm te buigen.

**Toepassingen: machinebeveiligingen, bescherming van foto's en posters, displays, digitaal printen, winkelinrichting.**

### GRIPHEN® PETG voor binnentoepassing

#### HELDER

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 2 mm  | € 40,90              | 3050 x 2050 mm |
| 3 mm  | € 61,40              | 3050 x 2050 mm |
| 4 mm  | € 82,00              | 3050 x 2050 mm |

Dikten 5, 6 en 8 mm op aanvraag.



#### OPAAL ca. 30% lichttransmissie

| DIKTE | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|----------------------|----------------|
| 3 mm  | € 71,00              | 3050 x 2050 mm |



## ★ LEXAN THERMOCLEAR PLAAT

- Meerwandige polycarbonaat plaat praktisch onbreekbaar.
- Hoge isolatiewaarde
- Tweezijdig UV beschermd
- Zelfdovend
- Licht van gewicht
- Koud buigbaar

### LEXAN Thermoclear HELDER en OPAAL

| DIKTE  | GEWICHT<br>Kg/m <sup>2</sup> | PRIJS<br>M <sup>2</sup> | U-WAARDE | LICHTTRANSMISSIE |       | KANAAL-<br>BREEDTE |
|--------|------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------|--------------------|
|        |                              |                         |          | Helder           | Opaal |                    |
| 4,5 mm | 1,0                          | € 29,90                 | 3,8      | 83%              |       | 6 mm               |
| 6 mm   | 1,3                          | € 37,75                 | 3,5      | 82%              | 66%   | 6 mm               |
| 10 mm  | 1,7                          | € 49,40                 | 3,02     | 81%              | 64%   | 10 mm              |
| *16 mm | 2,7                          | € 81,25                 | 2,27     | 74%              | 63%   | 20 mm              |


#### LENGTE MATEN:

Van 2000 tot 7000 mm, per 500 mm oplopend.


#### BREEDTE MATEN: 1050 mm en 2100 mm

\*Ook op 980 mm

#### 2RS - dubbelwandige rechthoekstructuur



#### 3TS - driewandige structuur



Vraag naar onze profielen!

## ☆ MEERWANDIGE POLYCARBONAAT PLAAT X-ES Structuur, eenzijdig UV beschermd




Ook met zonwerende laag, IR Gold

| DIKTE      | GEWICHT<br>Kg/m <sup>2</sup> | PRIJS<br>M <sup>2</sup> | U-WAARDE | LICHTTRANSMISSIE |       |              |
|------------|------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------|--------------|
|            |                              |                         |          | Helder           | Opaal | IR Gold      |
| 10 mm      | 1,7                          | € 72,30                 | 2,5      | 69%              | 48%   | 36% (Opaal)  |
| 16 mm X-ES | 2,5                          | € 106,30                | 2,0      | 62%              | 40%   | 48% (Helder) |
| 32 mm X-ES | 3,7                          | € 157,30                | 1,1      | 34%              |       | 13% (Opaal)  |

| DIKTE | ZONTOETREDINGSFACTOR |       |         | GELUIDS-<br>REDUCTIE in dB | BREEDTE<br>MATEN |
|-------|----------------------|-------|---------|----------------------------|------------------|
|       | Helder               | Opaal | IR Gold |                            |                  |
| 10 mm | 77%                  | 57%   | 35%     | 19                         | 2100 mm          |
| 16 mm | 64%                  | 48%   | 27%     | 21                         | 2100 mm          |
| 32 mm | 62%                  |       | 18%     | 23                         | 1230 mm          |

### LENGTE MATEN

Van 2000 tot 7000 mm, per 500 mm oplopend.



## ☆ EXTERIEUR HPL COMPACT PLAAT buitenkwaliteit

- 2-zijdig kleur
- Is een massieve laminaatplaat, zelfdragend en weerbestendig
- Is slag- en stootvast
- Heeft brandclassificatie EN 13501-1
- Is éénvoudig te bewerken (zagen, boren en frezen)
- Is onderhoudsarm
- Garantiecertificaat op aanvraag (10 jaar garantie)



| DIKTE | RAL    | KLEUR                  | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|--------|------------------------|----------------------|----------------|
| 6 mm  | 9010 * | Zuiver wit             | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 9001 * | Crème wit              | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 1015 * | Licht Ivoorkleurig     | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 3005 * | Wijnrood               | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 5011 * | Staalblauw             | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 6009 * | Dennengroen            | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 7035   | Lichtgrijs             | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 7037   | Stofgrijs              | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 7011   | IJzergrijs             | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 7016 * | Antracietgrijs         | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 8028   | Terrabruin             | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 9005   | Zwart                  | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 9006   | Blank aluminiumkleurig | € 48,80              | 3050 x 1300 mm |

\*Ook leverbaar voorzien van eenzijdig Renolit folie, zie pagina 33

|      |      |                        |         |                |
|------|------|------------------------|---------|----------------|
| 6 mm |      | Houtnerf Grijs         | € 73,20 | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm |      | Houtnerf Reebruin      | € 73,20 | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm |      | Houtnerf Koperbruin    | € 73,20 | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm |      | Houtnerf Kastanjebruin | € 73,20 | 3050 x 1300 mm |
| 8 mm | 9010 | Zuiver wit             | € 65,00 | 3050 x 1300 mm |
| 8 mm | 9001 | Crème wit              | € 65,00 | 3050 x 1300 mm |
| 8 mm | 9005 | Zwart                  | € 65,00 | 3050 x 1300 mm |

**LET OP! Gevelbekledingspanelen moeten altijd geventileerd worden.  
Ventilatie moet altijd in verticale richting plaatsvinden.**

**S&L snelschroeven in bijpassende kleur** € 20,25 38 mm, per 100

**Merbenit (SF 50) verlijmingssysteem** € 17,50 310 ml patroon  
Verkrijgbaar in WIT, GRIJS, ZWART en HELDER

[www.vtswinkel.nl/dak\\_en\\_wand](http://www.vtswinkel.nl/dak_en_wand)



## ☆ EXTERIEUR HPL COMPACT PLAAT RENOLIT éénzijdig voorzien van Renolit folie

| DIKTE | RAL    | KLEUR              | PRIJS M <sup>2</sup> | AFMETING       |
|-------|--------|--------------------|----------------------|----------------|
| 6 mm  | 9010 * | Zuiver wit         | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 9001 * | Crème wit          | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 1015 * | Licht Ivoorkleurig | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 3005 * | Wijnrood           | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 5011 * | Staalblauw         | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 6009 * | Dennengroen        | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |
| 6 mm  | 7016 * | Antracietgrijs     | € 98,00              | 3050 x 1300 mm |

\* Ook leverbaar als paneel, ca 26 mm, met eenzijdig Renolit folie,  
Zie pag. 34

S&L snelschroeven en Merbenit (SF 50) verlijmingssysteem zie pagina 32.



## ☆ SANDWICHPANELEN VAN HPL COMPACT PLATEN

Zijn verkrijgbaar met variabele kerndikten, beide zijden een toplaag van 3 mm  
Voor toepassing als borstwering en puivulling.  
Produktiesterkte en mechanische sterkte van de panelen  
is afhankelijk van de opbouw van deklagen en kernmaterialen.  
K.waarde 1.49, bij een dikte van 26 mm

### Prijzen per m<sup>2</sup>, afmeting op aanvraag

#### Opbouw: beide zijden RAL 9010 of RAL 9001, of combinatie

Dikte 26 mm      € 104,00    minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m<sup>2</sup>


#### Opbouw: 1 zijde RAL 6009, 1 zijde RAL 9010 of RAL 9001

Dikte 26 mm      € 120,00    minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m<sup>2</sup>

Ook maken we panelen eenzijdig voorzien van Renolit in de RAL kleuren 9010, 9001,  
1015, 3005, 5011, 6009 en 7016. Andere zijde RAL 9010 of 9001.

Dikte 26 mm      € 135,00    minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m<sup>2</sup>

**Let op !**  
**Alle panelen worden door ons op maat gemaakt.**



## Kunststof plaatmateriaal voor

*Reclame • Bouw • Beglazing • Techniek*

Op elk gewenst formaat gezaagd en gefreesd

**Uw notities:**



**Snelle levering met eigen vervoer!**

## ☆ LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLAND

- \* Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
- \* Genoemde prijzen zijn bruto prijzen per m<sup>2</sup>, tenzij anders vermeld. Vraag naar uw korting.
- \* Gratis bezorgd vanaf € 500,- netto orderwaarde op een (goed bereikbaar) adres in Nederland.
- \* Orders kleiner dan € 250,- netto orderwaarde, betaling bij afleveren of ophalen.
- \* Leverings- betalingscondities op aanvraag.
- \* Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijs- en andere wijzigingen.
- \* Zaagopdracht: schriftelijk, per mail.
- \* Freesopdracht: aanleveren als vector bestand (Illustrator ai, eps, dxf bestand).
- \* Hierbij vervallen alle voorgaande prijslijsten.
- \* De gegevens in dit leveringsprogramma zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

## ☆ Wikipedia: WINKEL

### Winkel kan meerdere dingen betekenen:

- o Een plaats waar koopwaar wordt aangeboden en verkocht, zie winkel (zaak).
- o Winkel is een plaats met historische stadsrechten gelegen in de gemeente Hollands Kroon, in de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland, zie Winkel / Niedorp.
- o Een plaats in Oestrich-Winkel in Duitsland, zie Winkel (Oestrich-Winkel)
- o Een plaats in het Franse departement Haut-Rhin, zie Winkel (Haut-Rhin).



VTS Kunststoffen Winkel  
Winkelerzand 28  
1731 LZ Winkel

T: 0224 542275  
E: [info@vtswinkel.nl](mailto:info@vtswinkel.nl)  
W: [www.vtswinkel.nl](http://www.vtswinkel.nl)

BTW: NL 0898.22.444.B02  
IBAN: NL60 ABNA 0843 7284 69  
KvK: 37163238

## Kunststof plaatmateriaal voor

*Reclame • Bouw • Beglazing • Techniek*

Op elk gewenst formaat gezaagd en gefreesd

### De leverancier van:

- Platen glashelder  
acrylaat, polycarbonaat, PETG
- Platen kleur en transparante kleuren  
acrylaat, polycarbonaat
- Meerwandige kanaalplaten  
polycarbonaat
- Lichtgewicht geschuimde platen  
Forex geschuimd PVC in wit en kleur  
Ook Kapa Tech met aan beide zijden  
een aluminium toplaag
- HPL compact platen wit 3 t/m 15 mm dikte  
met zwarte kern  
Tweezijdig kleur 6 en 8 mm dikte  
7 kleuren Renolit folie  
Ook als sandwichpaneel

